

INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Lista de preț cuptoare Muhel **Cuptoare electrice pentru ardere ceramică**

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Preț în Euro Fără TVA
1300 °C	65 l	350 x 370 x 500 mm	5,4 monofazic	2890
	105 l	420 x 500 x 500 mm	8,4	4400
	200 l	500 x 550 x 700 mm	13,2	5130
	400 l	600 x 670 x 1000 mm	18	6510
	1000 l	900 x 850 x 1300 mm	42	13 250
	1500 l	1050 x 1100 x 1300 mm	63	16 390
1100 °C	65 l	350 x 370 x 500 mm	3,6 monofazic	2540
	105 l	420 x 500 x 500 mm	6	3900
	200 l	500 x 550 x 700 mm	9,9	4480
	400 l	600 x 670 x 1000 mm	15	5 880
	1000 l	900 x 850 x 1300 mm	30	11 890
	1500 l	1050 x 1100 x 1300 mm	45	14 650

Cuptoarele sunt dotate cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip:

ART 2006. Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de ardere aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.

Tipul termocuplei: NiCr-Ni – 1100 °C

PtRh-Pt – 1300 °C


Garanție: 1 an după punerea în funcțiune



Poză informativă

Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 14.01.2019.

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,


e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro


Cuptoare electrice pentru ceramică tip cameră

Caracteristici:


Temperatura maximă: 1200 °C

Temperatura de lucru: 1100 °C

Fără vagonet		
Volum interior m3	Preț în Euro fără TVA	
2 m3	17 430	
2,5 m3	20 900	
3 m3	24 670	
4 m3	27 550	

Cu vagonet		
Volum interior m3	Preț în Euro fără TVA	
1,5 m3 cu 1 vagonet	24 050	
1,5 m3 cu 2 vagoneti	28 590	
2 m3 cu 1 vagonet	29 260	
2 m3 cu 2 vagoneti	31 000	
2,5 m3 cu 1 vagonet	32 210	
2,5 m3 cu 2 vagoneti	37 180	
3 m3 cu 1 vagonet	34 520	
3 m3 cu 2 vagoneti	42 980	
4 m3 cu 1 vagonet	40 690	
4 m3 cu 2 vagoneti	46 250	

Prețurile conțin transportul de la producător în România , valabile din 14.01.2019.
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Cuptoare electrice de fuzionare a sticlei

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adânl./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A		Preț în Euro Fără TVA
				230 V	400 V	
900 °C	40 l	400 x 500 x 200 mm	2,8	16	-	2 550
1000 °C	120 l	600 x 800 x 250 mm	5,5	25	10	3 680
	105 l	600 x 600 x 300 mm	5,5	25	10	3 660
	175 l	700 x 1000 x 250 mm	7,8	-	16	4 160
	350 l	700 x 1000 x 500 mm	10,5	-	16	5 600
	351 l	900 x 1300 x 300 mm	10,8	-	20	6 930




Cuptoarele sunt dotate cu rezistențe în partea superioară și cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip: ART 2006

ART2006: Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de arderea aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.

Garanție: 1 an după punerea în funcțiune

Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 14.01.2019.
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM


*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,


e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Cuptoare pentru email

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A	Deschiderea ușii	Preț în Euro Fără TVA
1100 °C	2,6 l	160 x 155 x 105 mm	2	10	Lateral	1 700
	5,9 l	160 x 350 x 105 mm	3	16	Lateral	1 900
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,3	16	Lateral	2 320



Prețurile conțin transportul de la producător în România , valabile din 14.01.2019.
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Cuptoare de tratament termic metale

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A		Deschiderea ușii	Preț în Euro Fără TVA
				230 V	400 V		
1100 °C	2,6 l	160 x 155 x 105 mm	2	10	-	Lateral	1 850
	5,9 l	160 x 350 x 105 mm	3	16	10	Lateral	2 060
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,6	16	10	Lateral	2 510
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,6	16	10	În sus	2 650
1150 °C	65 l	330 x 550 x 370 mm	8,4	-	16	În sus	3 690
1200 °C	105 l	500 x 700 x 300 mm	10,5	-	16	În sus	5 170
	140 l	500 x 800 x 350 mm	13,5	-	25	În sus	6 360
	576 l	800 x 1200 x 600 mm	30	-	-	În sus	16 920

Cuptoarele sunt dotate cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip: **ART 2006**. Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de arderea aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.



Optional: recomandăm folosirea tăviței din oțel refractar H9 pentru protejarea vetrei

<u>Mărime:</u>	170 x 155 x 3 mm	Preț: 60 Euro +Tva
	155 x 360 x 3 mm	Preț: 110 Euro +Tva
	280 x 450 x 3 mm	Preț: 150 Euro +Tva
	280 x 450 x 3 mm	Preț: 150 Euro +Tva
	310 x 540 x 3 mm	Preț: 260 Euro +Tva
	480 x 680 x 3 mm	Preț: 430 Euro +Tva
	480 x 800 x 3 mm	Preț: 550 Euro +Tva

Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 14.01.2019.

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.