

Prețuri materiale refractare

Denumire	Lungime mm	Lățime mm	Greutate kg	Preț Ron fără TVA/sul	
Saltele 1260 °C					
Dualflex S 96kg/m3, 13 mm	14640	610	11.15	187	8,93 m2
Dualflex S 96kg/m3, 25 mm	7320	610	10.72	181	4,47 m2
Dualflex S 96kg/m3, 50 mm	3660	610	10.72	181	2,23 m2
Dualflex S 128kg/m3, 13 mm	14640	610	14.8	213	
Dualflex S 128kg/m3, 25 mm	7320	610	16.1	206	
Dualflex S 128kg/m3, 50 mm	3660	610	16.1	206	
Saltele 1430 °C					
Dualflex S 96kg/m3, 13 mm	14640	610	11.15	226	
Dualflex S 96kg/m3, 19 mm	10000	610	11.13	225	
Dualflex S 96kg/m3, 25 mm	7320	610	10.72	218	
Dualflex S 96kg/m3, 50 mm	3660	610	10.72	218	
Dualflex S 128kg/m3, 13 mm	14640	610	14.8	293	
Dualflex S 128kg/m3, 19 mm	10000	610	11.13	293	
Dualflex S 128kg/m3, 25 mm	7320	610	15.8	283	
Dualflex S 128kg/m3, 50 mm	3660	610	15.8	283	
Saltele ecologice, solubile în organism, 1100 °C	13 mm 25 sau 50 mm	Grosime		285,5 275,5	
Fibră în vrac 1260 °C		Ambalaj		Preț Ron fără TVA/kg	
Fiberfrax S20	sac 25 kg			15	
Hârtie Fiberfrax FT, 1260 °C				Ron/ml+ TVA	
2 mm grosime	30 m x 1000 mm			23,4	
3 mm grosime	110 m x 1220 mm			51	
6 mm grosime	15 m x 1000 mm			78,26	
Șnur fibră de sticlă 550 °C				Preț Ron fără TVA/ml	
4 mm				1.4	
8 mm				2.36	
10 mm				2.6	
12 mm				3.27	
Bandă autoadezivă 550 °C				Preț Ron fără TVA/ml	
8 x 2 mm (interior gol)				6.2	
8 x 2 mm				2.2	
10 x 2 mm				2.7	
18 x 2 mm				3.3	
Întăritor de suprafață		Ambalaj		Preț fără TVA Preț/găleată	
Rigidizer D15 1100 °C	Găleată 6 kg	0,5-1 L/m2		204	34 / kg
Rigidizer QF180 1250 °C	Găleată 5 L	5 L=7-14 m2		520	
Rigidizer QF180 1250 °C	Găleată 20 kg			1854	
Kerathin C 1250 °C, coating				26 / kg	
Adeziv		Ambalaj		Preț Ron fără TVA/găleata	
Adeziv termic 1100 °C	170 ml			16,9	
Fixwool 1000°	Găleată 15 kg			298	
Fixwool 1000°	Găleata 30 kg			596	
Fixwool Fx 1300 °C	Găleata 2 kg			71	35,5 / kg
Fixwool Fx 1300 °C	Găleată 10 kg			206	
Fixwool C25 1350 °C	Găleată 25 kg			408	
Blakite 1600 °C(pt cărămizi)	Găleată 20 kg			162	8,1 / kg

Chituri de umplură	Ambalaj			Preț Ron fără TVA/buc
Fraxfil	300 ml/tub			35,9
LS Moldable 1260 °C	5 kg			209,0
	25 kg			952,0
Alfaplast	15 kg			373,5

24,9 / kg

Cărămidă refractară	Dimensiuni			Preț Ron fără TVA/buc
JM23 1260°C, TC	230 x 114 x 64			9,2
	230 x 610 x 64			61,2
	230 x 114 x 76			10,6
	250 x 124 x 64			10,6
JM26 1430°C	230 x 114 x 64			11,9
	230 x 610 x 64			79,3
	230 x 114 x 76			14,2
	250 x 124 x 64			14,2
JM28 1540°C	230 x 114 x 64			14,7
	230 x 610 x 64			98,3
	230 x 114 x 76			16,8
	250 x 124 x 64			16,8
JM30 1650°C	230 x 114 x 64			24,0
	230 x 610 x 64			155,3
	230 x 114 x 76			27,7
	250 x 124 x 64			27,7
JM32 1750°C	230 x 114 x 64			
	230 x 610 x 64			
	230 x 114 x 76			
	250 x 124 x 64			34

Denumire	Dimensiuni mm	Densitate kg/m3		Preț Ron fără TVA/buc
Modul Prismo - Blokk RX2 1260 °C				
Blokk RX2	300 x 300 x 100	170		96
Blokk RX2	300 x 300 x 150	170		108
Blokk RX2	300 x 300 x 200	170		123
Blokk RX2	300 x 300 x 250	170		127
Blokk RX2	300 x 300 x 300	170		134
Blokk RX2	300 x 300 x 350	170		159

Sisteme de prindere pentru saltele din fibră ceramică				
Tijă ancoraj din metal refractar 1.4841				Preț Ron fără Tva/buc
D=5x100 mm				2,35
D=5x150 mm				2,86
D=5x200 mm				3,67
D=5x250 mm				3,99
D=5x300 mm				4,54
Șajbă de montaj				0,34
Șajbă de închidere				
D38 mm				2,35
D60 mm				4,22

Plăci din silicat de calciu				
Denumire	Lungime mm	Lățime mm	Greutate kg	Preț Ron fără TVA/buc
Block 607 - 800 °C, 50 mm	1000	600		89
SILCAL 900 20 mm	1250	500	3.75	39
SILCAL 900 25 mm	1250	500	4.69	49
SILCAL 900 30 mm	1250	500	5.63	59
SILCAL 900 40 mm	1250	500	7.5	79
SILCAL 900 50 mm	1250	500	9.38	98
SILCAL 900 60 mm	1250	500	11.25	118
SILCAL 900 65 mm	1250	500	12.19	128
SILCAL 900 70 mm	1250	500	13.13	138
SILCAL 900 75 mm	1250	500	14.06	148
SILCAL 900 80 mm	1250	500	15	158
SILCAL 900 90 mm	1250	500	16.88	178
SILCAL 900 100 mm	1250	500	18.75	197

4,8 kg/buc.

Plăci din fibră ceramică

Denumire	Lungime mm	Lățime mm	Densitate kg/m3	Greutate placă kg	Preț fără TVA
Plăci 1260 °C					
Dualboard 20 mm	1000	1200	300	7.2	175
Dualboard 25 mm	1000	1200	300	9	187
Dualboard 30 mm	1000	1200	300	10.8	231
Dualboard 40 mm	1000	1200	300	14.4	312
Dualboard 50 mm	1000	1200	300	18	380
Dualboard 60 mm	1000	1200	300	21.6	493
Dualboard 80 mm	1000	1200	300	28.8	686
Dualboard 100 mm	1000	1200	300	28.8	823
Dualboard 10 mm	1000	500	300	1.5	58
Dualboard 15 mm	1000	500	300	2.25	65
Dualboard 20 mm	1000	500	300	3	69
Dualboard 25 mm	1000	500	300	3.75	80
Dualboard 30 mm	1000	500	300	4.5	96
Dualboard 40 mm	1000	500	300	6	128
Dualboard 50 mm	1000	500	300	7.5	159
Dualboard 60 mm	1000	500	300	9	193
Dualboard 80 mm	1000	500	300	12	281
Dualboard 100 mm	1000	500	300	9	609

Denumire	Lungime mm	Lățime mm	Densitate kg/m3	Greutate placă kg	Preț/buc fără TVA
Plăci 1400 °C					
Dualboard 15 mm	1000	1200	300	5.4	205
Dualboard 20 mm	1000	1200	300	7.2	246
Dualboard 25 mm	1000	1200	300	9	286
Dualboard 30 mm	1000	1200	300	10.8	346
Dualboard 40 mm	1000	1200	300	14.4	460
Dualboard 50 mm	1000	1200	300	18	572
Dualboard 60 mm	1000	1200	300	21.6	710
Dualboard 80 mm	1000	1200	300	28.8	981
Dualboard 100 mm	1000	1200	300	28.8	1230

Beton refractar	Ambalaj			Preț Ron fără TVA/kg
Trimor Standard 1260 °C	Sac 25 kg			3.4
Trimor HS 1315 °C	Sac 25 kg			3.8
Midcast(STD)1400 °C	Sac 25 kg			4.2
Trimor HT 1540 °C	sac 25 kg			5.2

Pläci Noval GFB 500	Lungime mm	Lățime mm	Densitate kg/m3	Preț fără TVA
Grosime 13 mm	800	600	1900	246
Grosime 13 mm	2500	1250	1900	1156
Grosime 15 mm	2500	1250	1900	1210
Grosime 20 mm	2500	1250	1900	1348
Grosime 25 mm	2500	1250	1900	1480
+ Palet transport				172

Alte materiale	Dimensiuni			Preț Ron fără TVA/buc
Cerpak 1000 °C	1000x1000x5 mm			42,7
Cerpak 1000 °C	1000x1000x10 mm			120.0
Milboard Nefacier 1500 °C	1000x1000x5 mm			216.0
Insulfrax 128/13				292.0
Placa fibra ceramica 1260°C	1250x1000x6 mm			63
	1250x1000x10 mm			102
	1250x1000x12 mm			123
Spini din otel refractar	20 kg/sac			20/kg
Banda auto adeziv din fibra ceramica 1100 °C	2x30x10000 mm			37/rola