

INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,
e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Lista de preț cuptoare Muhel **Cuptoare electrice pentru ardere ceramică**

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Preț în Euro Fără TVA
1300 °C	65 l	350 x 370 x 500 mm	5,4 monofazic	2630
	105 l	420 x 500 x 500 mm	8,4	4000
	200 l	500 x 550 x 700 mm	13,2	4 660
	400 l	600 x 670 x 1000 mm	18	5920
	1000 l	900 x 850 x 1300 mm	42	12050
	1500 l	1050 x 1100 x 1300 mm	63	14 900
1100 °C	65 l	350 x 370 x 500 mm	3,6 monofazic	2 310
	105 l	420 x 500 x 500 mm	6	3550
	200 l	500 x 550 x 700 mm	9,9	4080
	400 l	600 x 670 x 1000 mm	15	5 350
	1000 l	900 x 850 x 1300 mm	30	10 810
	1500 l	1050 x 1100 x 1300 mm	45	13 3500

Cuptoarele sunt dotate cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip: **ART 2006**. Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de arderea aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.


Tipul termocuplei: NiCr-Ni – 1100 °C
PtRh-Pt – 1300 °C

Garanție: 1 an după punerea în funcțiune



Poză informativă

Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 24.04.2017.
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,


e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro


Cuptoare electrice pentru ceramică tip cameră

Caracteristici:

Temperatura maximă: 1200 °C


Temperatura de lucru: 1100 °C

Fără vagonet		
Volum interior m3	Preț în Euro fără TVA	
2 m3	15 850	
2,5 m3	19 000	
3 m3	22 430	
4 m3	25 050	

Cu vagonet		
Volum interior m3	Preț în Euro fără TVA	
1,5 m3 cu 1 vagonet	22 050	
1,5 m3 cu 2 vagoneti	25 990	
2 m3 cu 1 vagonet	26 600	
2 m3 cu 2 vagoneti	28 190	
2,5 m3 cu 1 vagonet	29 290	
2,5 m3 cu 2 vagoneti	33 800	
3 m3 cu 1 vagonet	31 380	
3 m3 cu 2 vagoneti	39 080	
4 m3 cu 1 vagonet	36 990	
4 m3 cu 2 vagoneti	42 050	

Prețurile conțin transportul de la producător în România , valabile din 24.04.2017.

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,
e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Cuptoare electrice de fuzionare a sticlei

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A		Preț în Euro Fără TVA
				230 V	400 V	
900 °C	40 l	400 x 500 x 200 mm	2,8	16	-	2 320
1000 °C	120 l	600 x 800 x 250 mm	5,5	25	10	3 350
	105 l	600 x 600 x 300 mm	5,5	25	10	3 330
	175 l	700 x 1000 x 250 mm	7,8	-	16	3 780
	350 l	700 x 1000 x 500 mm	10,5	-	16	5 090
	351 l	900 x 1300 x 300 mm	10,8	-	20	6 300




Cuptoarele sunt dotate cu rezistențe în partea superioară și cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip: ART 2006

ART2006: Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de ardere aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.

Garanție: 1 an după punerea în funcțiune

Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 24.04.2017.
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM


*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,


e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Cuptoare pentru email

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A	Deschiderea ușii	Preț în Euro Fără TVA
1000 °C	1,8 l	130 x 145 x 95 mm	1,2	10	În jos	920
1100 °C	2,6 l	160 x 155 x 105 mm	2	10	Lateral	1 550
	5,9 l	160 x 350 x 105 mm	3	16	Lateral	1 730
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,3	16	Lateral	2 110



Prețurile conțin transportul de la producător în România , valabile din 24.04.2017.
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Cuptoare de tratament termic metale

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A		Deschiderea ușii	Preț în Euro Fără TVA
				230 V	400 V		
1100 °C	2,6 l	160 x 155 x 105 mm	2	10	-	Lateral	1 680
	5,9 l	160 x 350 x 105 mm	3	16	10	Lateral	1 870
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,6	16	10	Lateral	2 280
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,6	16	10	În sus	2 410
1150 °C	65 l	330 x 550 x 370 mm	8,4	-	16	În sus	3 350
1200 °C	105 l	500 x 700 x 300 mm	10,5	-	16	În sus	4 700
	140 l	500 x 800 x 350 mm	13,5	-	25	În sus	5 780
	576 l	800 x 1200 x 600 mm	30	-	-	În sus	15 380

Colector date programator ART 2006: 98 Euro fără TVA

Conține: CD instalare windows 7 + inregistratorul (conexiune tip RGB. Se poate adapta la USB)
Programul este doar în limba maghiară.

Cuptoarele sunt dotate cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip:

ART 2006. Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de arderea aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.



Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 24.04.2017.
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.