

# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Cuptoare rotunde Nabertherm , gama Top

Temperatură max: 1300 °C, Încărcare deasupra, cu programator B400

Model	Diamteru/ înălțime mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
Top 16/R	290x230	16	440*650*530	2,6/220	32
Top 45 eco	410x340	45	580*880*760	2,9/220	62
Top 45	410x340	45	580*880*760	3,6/220	62
Top 45/R	410x340	45	580*880*760	5,5/380	62
Top 60/L eco*	410x460	60	580*870*870	2,9/220	72
Top 60*	410x460	60	580*870*870	3,6/220	72
Top 60 eco	410x460	60	580*870*870	3,6/220	72
Top 60/R	410x460	60	580*870*870	5,5/380	72
Top 80	480x460	80	660*950*890	5,5/380	100
Top 100	480x575	100	660*970*1000	7,0/380	102
Top 130	590x460	130	770*1090*920	9,0/380	110
Top 140	550x570	140	730*1040*1020	9,0/380	124
Top 160	590x570	160	770*1090*1030	9,0/380	130
Top 190	590x690	190	770*1090*1150	11,0/380	146
Top 220	930x590x 460	220	1100*1030*930	15/380	150

\*temperatura de lucru 1200 °C




**Top 60/ eco**



**Top 220**

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## **Cuptoare pătrate Nabertherm, gama Top**

**Temperatura: 1300 °C, Încărcare deasupra, cu programator B400**


Model	Dimensiuni interioare mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
HO 70 L*	440*380*420	70	640*770*780	3,6/220	120
HO 70/R	440*380*420	70	640*770*780	5,5/380	120
HO 100	480*430*490	100	680*820*850	5,5/380	160

\*temperatura de lucru 1200 °C



**HO 70/R**

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Cuptoare cameră Nabertherm

Temperatura maximă: 1300 °C Încălzire în trei părți, cu programator B400

Model	Dimensiuni interioare mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
N 140 E	400*580*570	140	720*1130*1440	9,0 / 380	275
N 210 E	450*580*700	210	770*1130*1570	12,0 / 380	320
N 280 E	500*580*830	280	820*1130*1700	15,0 / 380	375
N 500 E	600*820*1000	500	1000*1470*1820	30,0/380	700




**N140E**



**N 500 E**

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Cuptoare Nabertherm tip Entry

Temperatura maximă: 1300 °C Încălzire în două părți, cu programator B400

Model	Dimensiuni interioare mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
N 40 E	350*330*350	40	640*800*600	2,9/220	90
N 40/ER	350*330*350	40	640*800*600	5,5/380	90
N 70 LE*	400*380*450	60	690*850*700	2,9/220	120
N 70 E	400*380*450	60	690*850*700	3,6/220	120
N 70/ ER	400*380*450	60	690*850*700	5,5/380	120
N 100 E	460*440*500	100	750*910*750	7,0/380	150

\*temperatura de lucru 1200 °C



N40 E




N60 E ( cadrul suport opțional )

## Cuptoare cameră Nabertherm, încălzire din 5 părți.

Temp: 1300 °C, cu programator B400

Model	Dimensiuni interioare mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
N 100	400*530*460	100	720*1130*1440	9,0 / 380	275
N 150	450*530*590	150	770*1130*1570	11,0 / 380	320
N 200	500*530*720	200	820*1130*1700	15,0 / 380	375
N 300	550*700*780	300	870*1300*1760	20,0 / 380	450
N 440	600*750*1000	450	1000*1400*1830	30,0 / 380	780
N 660	600*1100*1000	600	1000*1750*1830	40,0 / 380	950
N 1000	800*1000*1250	1000	1390*1760*2000	57,0/380	1800
N 1500	900*1200*1400	1500	1490*1960*2150	75,0/380	2500
N 2200	1000*1400*1600	2200	1590*2160*2350	110,0/380	3100

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

**Temp : 1340 °C, cu programator B400**

Model	Dimensiuni interioare mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
N 100 H	400*530*460	100	760*1170*1440	11,0 / 380	325
N 150 H	450*530*590	150	810*1150*1570	15,0 / 380	380
N 200 H	500*530*720	200	860*1150*1700	20,0 / 380	430
N 300 H	550*700*780	300	910*1320*1760	27,0 / 380	550
N 440 H	600*750*1000	450	1000*1400*1830	40,0 / 380	880
N 660 H	600*1100*1000	650	1000*1750*1830	52,0 / 380	1080
N 1000 H	800*1000*1250	1000	1390*1760*2000	75,0/380	2320
N 1500 H	900*1200*1400	1500	1490*1960*2150	110,0/380	2700
N 2200/H	1000*1400*1600	2200	1590*2160*2350	140,0/380	3600




**N 300**



**N 660**

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Nabertherm Cuptoare fusing, 950 °C

Model	Dimensiuni interioare mm	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
GF 75	620*620*310	1100*965*1310	3,6/220	180
GF 75/R	620*620*310	1100*965*1310	5,5/380	180
GF 190	1010*620*400	1480*965*1400	6,4/380	245
GF 240	1010*810*400	1480*1155*1400	11/380	250
GF 380	1210*1100*400	1680*1465*1400	15/380	450

La cerere vă oferim date tehnice și pentru modele mai mari.




GF 75



GF 240

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.




# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

**Cuptoare pentru Nabertherm email. Temperatura maximă: 1100 °C**

Model	Dimensiuni interioare mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere KW/V	Greut. Kg
LE 1/11	90*115*110	1	250*265*340	1,5/220	10
LE 2/11	110*180*110	2	275*380*350	1,8/220	10
LE 6/11	170*200*170	6	510*400*320	1,8/220	18
LE 14/11	220*300*220	14	555*500*370	2,9/220	25




LE 1/11



LE 6/11

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,  
e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Cuptoare Nabertherm raku cu gaz , 1150 C

Model	Diametru interior mm	Volum L	Dimensiuni exterioare mm	Putere Arzător	Greut. Kg
100	500*500*620	103	750*660*1150	18 kW	36
Mărimi exterioare cu macara			750*1000*1850		16

\* prețul conține: carcasa+masă cuptor, arzător raku, butelie, termometru.

### Opțional:

Macara:

Set plăci de ardere:



cuptor complet echipat



carcasă și masă cuptor

### Costuri de transport la destinație:

Volum	Euro fără TVA
< 90 Litri	140
Până la 140 Litri	160
Până la 210 Litri	200
Până la 300 Litri	220

- ◆ La livrare cuptoarele sunt gata pentru funcțiune.
- ◆ Cuptoarele sunt clasificate după standardele CE și garanția lor este de 12 luni, pentru programator 24 de luni
- ◆ Termen de livrare: aprox. 3-4 săptămâni după recepționarea comenzii depinde de mărimea cuptorului.
- ◆ **Mai multe date tehnice și mai multe modele de cuptor găsiți pe site-ul producătorului: <http://www.nabertherm.com>**

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.