

INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,
e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Roți de olar electrice

1. Shimpo Whisper T (Japonia)

Schimbarea sensului de rotire de la buton

Turația: 0 - 250 rot/min

Motor: Brushless (fără perii)

Diametru strung: 300 mm din aluminiu

Dimensiuni: 745 x 575 x 585mm

Putere motor: 300 W , 230V/50Hz

Capacitate: 15 kg

Greutate cu ambalaj: 45 kg

Preț: 4298 RON + TVA



2. Shimpo RK-5T(Japonia)

Roată de olar electrică ușoară, pentru măsuță. Recomandată pentru ateliere de olărit mici, sau pentru cei care se ocupă cu ceramică de tip hobby, în același timp ideală și pentru ateliere de pregătire a elevilor în acest domeniu. Turația motorului se poate schimba lin cu ajutorul manetei, iar sensul de rotație se poate regla fără probleme cu ajutorul unui buton. Vasul pentru lut este fabricat din plastic, iar prin demontarea lui foarte ușoară asigură o curățare rapidă. Nu face zgomot și nici nu vibrează.

Capacitatea recomandată este de 5-7 kg.

Putere motor: 100W, 230 V


Rotație: 0 – 230 rot/min

Dimensiuni: 510x365x230mm

Diametru strung: 250mm

Greutate cu ambalaj: 14 kg

Preț: 2109,5 RON + TVA



3. Shimpo RK 5 TF varianta cu pedală

Preț: 2300 Ron+TVA

4. Shimpo RK-55 (Japonia)

Schimbarea sensului de rotire de la buton

Putere motor: 100W, 230 V

Rotație: 0 – 250

Mărimi: 730x560x550mm

Diametru strung: 300mm

Greutate cu ambalaj: 39 kg

Capacitate: 10 kg **Preț: 3188 RON + TVA**



5. Roata olarului Tip: OHK - 4 S

Turația strunului se poate regla cu mâna și cu piciorul.
Sensul de rotație posibil în ambele sensuri.

Turația 0 - 200 rot/min
Diametrul strung 300 mm din aluminiu
Mărimi exterioare 1100 x 500 x 600 mm
Putere motor: 370 W / 220 V
Greutate: 60 kg

Preț: 2802 RON + TVA



6. Roata olarului Tip: OHK - 2

Turația strunului se poate regla cu mâna și cu piciorul.
Sensul de rotație posibil în ambele sensuri.

Turația 0 - 200 rot/min
Diametrul strung 300 mm din aluminiu
Mărimi exterioare 500 x 500 x 660 mm
Putere motor: 250 W / 220 V
Greutate: 50 kg

Preț: 2585 RON + TVA



Roți de olar mecanice, rotație cu ajutorul piciorului

7. Roata olarului LK6

Construită din cadru de metal stabil și cu scaun reglabil. Roata de învârtire este din lemn pentru a împiedica alunecarea piciorului.
Diametrul strung : 300 mm din aluminiu
Mărimea plăcii mesei : 400 x 950 mm
Mărimi exterioare : 850 x 850 x 920 mm
Greutate : 66 kg

Preț: 1720 RON + TVA



8. Roata olarului Skandinav, rotație cu ajutorul piciorului

Construită din brad scandinav. Este un sistem ergonomic, construită după experiența meșterilor olari. Se poate regla înălțimea roții de învârtire. Este inclus suport pentru picior și măsută.

Diametrul strung : 290 mm
Mărimi exterioare : 1050x950x850 mm, Greutate: 65 kg

Preț: 1675 RON + TVA



9. Calandru pentru întinderea masei ceramice

Mesele de calandru sunt fabricate pentru întinderea uniformă a plăcilor din pastă. Deasupra mesei este un cilindru din aluminiucare se poate învârti și ne ajută la întinderea masei ceramice și astfel obținem o placă uniformă.



Caracteristici:

| Tip | AMAF 1000 A | AMAF 1200 A |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Suprafața de întindere | 490 x 990 mm | 690 x 1190 mm |
| Grosime masă ceramică | 1- 70 mm | 1- 70 mm |
| Mărime | 630 x 1140 x 880 mm | 830 x 1350 x 880 mm |
| Greutate | 63 kg | 85 kg |
| Preț | 1672 RON + TVA | 1980 RON + TVA |

10. Presă lut AP 5


Este o presă manuală care se utilizează la presarea tortițelor și adiferitelor elemente. Recipientul se umple cu lut și se apasă mâniașul în jos. Formele presei și presa în sine sunt galvanizate, sunt pregătite pentru o viață de lungă durată.

Diametru recipient: 108 x 300 mm

Capacitate: 5 kg de lut

Accesorii: 5 forme

Preț: **519 RON + tva**



11. Roți pentru formare și decorare

Sunt roți utile pentru formarea și decorarea manuală diferitelor produse. Sunt produse turnate din oțel și se învârt pe două rulmenți care asigură o rotire uniformă și fără bătaie. Datorită înălțimii mici, 55 mm se pot pune pe masă.

| Tip | 18 L | 22 L | 25 L | 28 L (la comandă) |
|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Diametru strung | 180 mm | 220 mm | 250 mm | 280 mm |
| Înălțime | 58 mm | 58 mm | 65 mm | 65 mm |
| Greutate | 5,6 kg | 7,6 | 7,6 kg | 8,7 kg |
| Preț Ron fără TVA | 195 | 270 | 330 | 346 |



| Tip | Nr.305 |
|-----------------|----------|
| Diametru strung | 220 mm |
| Înălțime | 150 mm |
| Greutate | 4,25 kg |
| Preț | 156 +TVA |



12. Set Aerograf cu compresor

Comutator de presiune pentru pornire si inchidere automată. Zgomot extrem de scăzut, ideal pentru spații închise. Furtun 1.5 m, suport pistol, reducții, recipiente de vopsea, recipiente de amestec vopsea. Regulator de presiune cu apă, pulverizator tip stilou, din metal, cu dublă funcție.

Informatii tehnice

Viteza motor 1450 rpm.

Presiune maximă 4 Bar

Presiune de lucru 1.7 Bar

Tensiune 230V

Frecvență 50 Hz

Putere maximă 148 W/P1

Dimensiuni (LxWxH) 300 x 130 x 210 mm

Greutate 2.5 Kg

Flux aer maxim 23L / min

Nivel zgomot 50 dB(A)

Preț: 720 Ron/set +TVA



Prețurile sunt EXW Sighișoara valabile din: 24.04.2017

Pentru verificarea prețului vă rugăm să ne contactați !