

INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: zalan.ambrus@interceram.ro, www.interceram.ro

Cuptoare rotunde Nabertherm , gama Top

Temperatură max: 1300 °C, Încărcare deasupra

Model	Diamteru/ înălțime mm	Volum Litrii	Mărimi exterioare Mm	Putere KW/V	Greut. Kg	Preț Ron/buc fără TVA
Top 16/R	280x230	16	440x700x470	2,6/200	22	4335
Top 45 eco	410x340	45	580*750*670	2,9/220	60	5738
Top 45	410x340	45	580x750x670	3,6/220	60	5525
Top 60/L eco	410x460	60	580*750*800	2,9/220	72	6460
Top 60 *	410x460	60	580*750*800	3,6/220	72	5865
Top 60 eco	410x460	60	580*750*800	3,6/220	72	6460
Top 60/R	410x460	60	580*750*800	5,5/380	72	6715
Top 100	480x575	100	660*830*910	7,0/380	100	7820
Top 140	550x575	140	750*920*910	9,0/380	120	9095
Top 190	590x690	190	790*960*1020	12,0/380	150	11900
Top 220		220				15045

*temperatura de referință 1200 °C

Cuptoare pătrate Nabertherm , gama Top

Temperatura: 1300 °C, Încărcare deasupra

Model	Diamteru/ înălțime mm	Volum Litrii	Mărimi exterioare Mm	Putere KW/V	Greut. Kg	Preț Ron/buc fără TVA
HO 70 L*	440*380*420	70	640*740*720	3,6/200	120	9053
HO 70/R	440*380*420	70	640*740*720	5,5/380	120	9308
HO 100	480*430*490	100	700*810*810	5,5/380	160	13090

*temperatura de referință 1200 °C

Cuptoare cameră Nabertherm


Încălzire în trei pături

Model	T max °C	Diametru interior mm	Volul L	Mărimi ext. mm	Putere KW/V	Greut. Kg	Preț Ron/buc fără TVA
N 140 E	1300	450*580*570	140	660*1050*1430	9,0 / 380	220	14875
N 210 E	1300	500*580*700	210	710*1050*1560	12,0 / 380	270	18020

ISO 9001 : 2000



Certificate No.: 128868



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: zalan.ambrus@interceram.ro, www.interceram.ro

N 280 E	1300	550*580*830	280	760*1050*1690	15,0 / 380	300	20103
---------	------	-------------	-----	---------------	------------	-----	-------

Cuptoare Nabertherm tip Entry

Model	T max °C	Diametru interior mm	Volum L	Mărimi ext. mm	Putere KW/V	Greut. Kg	Preț Ron/buc fără TVA
N 40 E	1300	360*400*320	40	560*690*570	2,9/220	70	7608
N 60 LE	1200	360*400*440	60	560*690*690	2,9/220	90	8245
N 60 E	1300	360*400*440	60	560*690*690	3,6/220	90	8585
N 100 E	1300	360*610*440	100	560*1035*690	9,5/380	115	11645

Cuptoare Nabertherm raku cu gaz , 1150 C

Model	Diametru interior mm	Volul L	Mărimi ext. mm	Putere KW/V	Greut. Kg	Preț Ron/buc fără TVA
100	500*500*620	103	750*100*1850	1,2/220	36	10583

Nabertherm Cuptoare fusing , 950 °C

Model	Diametru interior mm	Mărimi ext. mm	Putere KW/V	Greut. Kg	Preț Ron/buc fără TVA
GF 75	500*500*350	850*750*1270	3,6	70	13728
GF 190	100*500*350	1340*910*1350	6,4	165	15258
GF 240	1000*800*350	1650*1400*1350	7,2	260	21718


Nabertherm Cuptoare pentru email 1000 °C

Model	Diametru interior mm	Volul L	Mărimi ext. mm	Putere KW/V	Greut. Kg	Preț Ron/buc fără TVA
LE 2/11	160*140*100	2	380*370*420	1,2/220	20	5865

ISO 9001 : 2000



Certificate No.: 128868



INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: zalan.ambrus@interceram.ro, www.interceram.ro

LE 4/11	200*170*130	4	440*470*520	2,4/220	35	6375
---------	-------------	---	-------------	---------	----	------

Cuptoare cameră Nabertherm, încălzire din 5 părți

Temp: 900 °C

Model	Diametru interior mm	Volul L	Mărimi ext. mm	Putere KW/V	Greut . Kg	Preț Ron/buc fără TVA
N 100 G	400*530*460	100	710*1150*1430	7,0 / 380	270	16958
N 150 G	450*530*590	150	760*1150*1560	9,0 / 380	305	19083
N 200 G	500*530*720	200	810*1150*1690	11,0 / 380	345	23120
N 300 G	550*700*780	300	860*1340*1750	15,0 / 380	430	30090
N 440 G	600*750*1000	450	1000*1450*1820	20,0 / 380	700	35615
N 660 G	600*1100*1000	600	1000*1800*1820	26,0 / 380	850	46665

Temp: 1300 °C

N 100	400*530*460	100	710*1150*1430	9,0 / 380	270	16958
N 150	450*530*590	150	760*1150*1560	11,0 / 380	305	19083
N 200	500*530*720	200	810*1150*1690	15,0 / 380	345	23120
N 300	550*700*780	300	860*1340*1750	20,0 / 380	430	30090
N 440	600*750*1000	450	1000*1450*1820	30,0 / 380	700	35615
N 660	600*1100*1000	600	1000*1800*1820	40,0 / 380	850	46665

Temp : 1340 °C

N 100 H	400*530*460	100	710*1150*1430	11,0 / 380	3100	18615
N 150 H	450*530*590	150	760*1150*1560	15,0 / 380	380	20145
N 200 H	500*530*720	200	810*1150*1690	20,0 / 380	420	24820
N 300 H	550*700*780	300	860*1340*1750	27,0 / 380	550	32640
N 440 H	600*750*1000	450	1000*1450*1820	40,0 / 380	800	41013
N 660 H	600*1100*1000	600	1000*1800*1820	52,0 / 380	600	49853

- ◆ La livrare cuptoarele sunt gata pentru funcțiune. În locul la programator se poate solicita versiuni mai noi
- ◆ Predare: Interceram Sighișoara, fără suport și plăci de ardere.
- ◆ Cuptoarele sunt clasificate după standardele CE și garanția lor este de 36 de luni
- ◆ Termen de livrare: 3-4 săptămâni după recepționarea comenzii
- ◆ Prețurile sunt informative și nu conșin TVA (19%)

ISO 9001 : 2000



Certificate No.: 128868