

INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,
e-mail: contact@interceram.ro, www.interceram.ro

Prețuri valabile din 01.01.2018


Roți de olar electrice Hobby și Semi-Profesionale

1. Shimpo RK-5T (Japonia) - de Hobby

Roată de olar electrică ușoară, pentru măsuță. Recomandată pentru ateliere de olărit mici, sau pentru cei care se ocupă cu ceramică de tip hobby, în același timp ideală și pentru ateliere de pregătire a elevilor în acest domeniu. Turația motorului se poate schimba lin cu ajutorul manetei, iar sensul de rotație se poate regla fără probleme cu ajutorul unui buton. Vasul pentru lut este fabricat din plastic, iar prin demontarea lui foarte ușoară asigură o curățare rapidă. Nu face zgomot și nici nu vibrează.

Capacitatea recomandată este de 5-7 kg.

Putere motor: 100W, 230 V
Rotație: 0 – 230 rot/min
Dimensiuni: 510x365x230mm
Diametru strung: 250mm
Greutate cu ambalaj: 14 kg
Preț: 462 Eu+ TVA



1.1 Shimpo RK 5 TF varianta cu pedală

Preț: 558 Eu+TVA

2. Shimpo RK-55 (Japonia) - de Hobby

Schimbarea sensului de rotire de la buton

Putere motor: 100W, 230 V
Rotație: 0 – 250
Mărimi: 730x560x550mm
Diametru strung: 300mm
Greutate cu ambalaj: 39 kg
Capacitate: 10 kg

Preț: 731 Eu + TVA



3. Shimpo Whisper T (Japonia) - Semi-Profesională

Schimbarea sensului de rotire de la buton

Turația: 0 - 250 rot/min
Motor: Brushless (fără perii) putere constantă la orice turație
Diametru strung: 300 mm din aluminiu
Dimensiuni: 745 x 575 x 585mm
Putere motor: 300 W , 230V/50Hz
Capacitate: 15 kg

Greutate cu ambalaj: 38 kg

Prin demontarea picioarelor se poate folosi ca model de masă

Preț: 1025 Eu + TVA



4. Roata olarului Tip: OHK - 4 S - Semi-Profesională

Turația strunului se poate regla cu mâna și cu piciorul.
Sensul de rotație posibil în ambele sensuri.

Turația 0 - 200 rot/min
Diametrul strung 300 mm din aluminiu
Mărimi exterioare 1100 x 500 x 600 mm
Putere motor: 370 W / 220 V
Greutate: 60 kg

Preț : 635 Eu + TVA



5. Roata olarului Tip: OHK – 2 - Semi-Profesională

Turația strunului se poate regla cu mâna și cu piciorul.
Sensul de rotație posibil în ambele sensuri.

Turația 0 - 200 rot/min
Diametrul strung 300 mm din aluminiu
Mărimi exterioare 500 x 500 x 660 mm
Putere motor: 250 W / 220 V
Greutate: 50 kg

Preț: 584 Eu + TVA



Roți de olar electrice Profesionale

6. Shimpo RK 3D (Japonia) - Profesională

Schimbarea sensului de rotație de la buton
Turația: 0 - 250 rot/min
Motor: Brushless (fără perii) putere constantă la orice turație
Diametru strung: 300 mm din aluminiu
Dimensiuni: 582 x 525 x 515 mm
Putere motor: 400 W , 230V/50Hz
Capacitate: 45 kg
Greutate cu ambalaj: 45 kg
Preț: 1188 Eu + TVA



7. Shimpo RK 3E (Japonia) - Profesională

Schimbarea sensului de rotație de la buton
Turația: 0 - 250 rot/min
Motor: Brushless (fără perii) putere constantă la orice turație
Diametru strung: 350 mm din aluminiu
Dimensiuni: 702x590x580 mm
Putere motor: 400 W , 230V/50Hz
Capacitate: 45 kg
Greutate cu ambalaj: 60 kg
Prin demontarea picioarelor se poate folosi ca model de masă
Preț: 1340 Eu + TVA



Roți de olar mecanice, rotire cu ajutorul piciorului

8. Roata olarului LK6

Construită din cadru de metal stabil și cu scaun reglabil. Roata de învârtire este din lemn pentru a împiedica alunecarea piciorului.

Diametru strung : 300 mm din aluminiu

Mărimea plăcii mesei : 400 x 950 mm

Mărimi exterioare : 850 x 850 x 920 mm

Greutate : 66 kg

Preț: 388 Eu + TVA



9. Roata olarului Skandinav

Construită din brad scandinav. Design ergonomic, construită după experiența meșterilor olari.

Se poate regla înălțimea roții de învârtire.

Este inclus suport pentru picior și măsuță.

Diametru strung : 290 mm

Mărimi exterioare : 1050x950x850 mm

Greutate: 65 kg

Preț: 378 Eu + TVA



10. Calandru pentru întinderea masei ceramice

Mesele de calandru sunt fabricate pentru întinderea uniformă a plăcilor din pastă. Deasupra mesei este un cilindru din aluminiu care se poate învârti și ne ajută la întinderea masei ceramice și astfel obținem o placă uniformă.



Caracteristici:

Tip	AMAF 1000 A	AMAF 1200 A	PPL 1250 profesional
Suprafața de întindere	490 x 990 mm	690 x 1190 mm	650x1250 mm
Grosime masă ceramică	1- 70 mm	1- 70 mm	1- 70 mm
Mărime	630 x 1140 x 880 mm	830 x 1350 x 880 mm	830x1400x1170 mm
Greutate	63 kg	85 kg	95 kg
Preț	395 Eu + TVA	481 Eu + TVA	726 Eu+ TVA

11. Presă lut AP 5


Este o presă manuală care se utilizează la presarea tortițelor și adiferitelor elemente. Recipientul se umple cu lut și se apasă mâniașul în jos. Formele preseii și presa în sine sunt galvanizate, sunt pregătite pentru o viață de lungă durată.

Diametru recipient: 108 x 300 mm

Capacitate: 5 kg de lut


Accesorii: 5 forme

Preț: **125 Eu + tva**



12. Roți pentru formare și decorare

Tip	303	304	305a	307a	309a	311
Diametru	220 mm	220 mm	220 mm	300 mm	220 mm	260 mm
Înălțime	45 mm	80 mm	120 mm	75 mm	145 mm	55
Greutate	3,2 kg	3,3	3,4 kg	9,2 kg	4,3 kg	6,5 kg
Rotire pe	Rulment	Bilă	Bilă	Rulment	Rulment	Rulment
Preț EUR +TVA	48	38	38	78	43	60



13. Set Aerograf cu compresor

Comutator de presiune pentru pornire și închidere automată. Zgomot extrem de scăzut, ideal pentru spații închise. Furtun 1.5 m, suport pistol, reducății, recipiente de vopsea, recipiente de amestec vopsea. Regulator de presiune cu apă, pulverizator tip stilou, din metal, cu dublă funcție.

Informații tehnice

Viteza motor 1450 rpm.

Presiune maximă 4 Bar

Presiune de lucru 1.7 Bar

Tensiune 230V

Frecvență 50 Hz

Putere maximă 148 W/P1

Dimensiuni (LxWxH) 300 x 130 x 210 mm

Greutate 2.5 Kg

Flux aer maxim 23L / min

Nivel zgomot 50 dB(A)

Preț: **163 Eu/set +TVA**



Prețurile sunt cotate EXW Sighișoara. Factura se va emite în Ron, la cursul BNR din ziua facturării.
Pentru verificarea prețului vă rugăm să ne contactați !